

VALVEXTM
Meridian Group - USA



NOWOŚĆ!

seria
baterii

Alba

GUARANTEE
25
YEARS
LIMITED

EKO
Eko

48h
SERVICE



ZALETY:

- 1** "EKO-EKO" bateria ekologiczna i ekonomiczna
- 2** system "antykamienny" perlatora
- 3** oszczędność wody przez napowietrzanie strumienia
- 4** 25 lat gwarancji

Polecam!




kod: 2453900

Bateria umywalkowa stojąca Alba z korkiem spustowym



Użyte materiały: **mosiądz**
Parametry pracy: **zalecane ciśnienie robocze 1÷5 bar; max. temperatura robocza +90°C**
Sposób montażu: **jednootworowy**
Element sterujący: **mieszacz Ø 35 niski**
Klasa przepływu: **A**




kod: 2453930

Bateria natryskowa ścienna Alba z akcesoriami



Użyte materiały: **mosiądz**
Parametry pracy: **zalecane ciśnienie robocze 1÷5 bar; max. temperatura robocza +90°C**
Sposób montażu: **dwuotworowy**
Element sterujący: **mieszacz Ø 35 niski**
Klasa przepływu: **A**




kod: 2453940

Bateria umywalkowa ścienna Alba



Użyte materiały: **mosiądz**
Parametry pracy: **zalecane ciśnienie robocze 1÷5 bar; max. temperatura robocza +90°C**
Sposób montażu: **dwuotworowy**
Element sterujący: **mieszacz Ø 35 niski**
Klasa przepływu: **A**




kod: 2453910

Bateria kuchenna stojąca Alba z obrotową wylewką



Użyte materiały: **mosiądz**
Parametry pracy: **zalecane ciśnienie robocze 1÷5 bar; max. temperatura robocza +90°C**
Sposób montażu: **jednootworowy**
Element sterujący: **mieszacz Ø 35 niski**
Klasa przepływu: **A**




kod: 2453920

Bateria wannowa ścienna Alba z akcesoriami



Użyte materiały: **mosiądz**
Parametry pracy: **zalecane ciśnienie robocze 1÷5 bar; max. temperatura robocza +90°C**
Sposób montażu: **dwuotworowy**
Element sterujący: **mieszacz Ø 35 niski**
Klasa przepływu: **A/A**




kod: 2453950

Bateria kuchenna ścienna Alba



Użyte materiały: **mosiądz**
Parametry pracy: **zalecane ciśnienie robocze 1÷5 bar; max. temperatura robocza +90°C**
Sposób montażu: **dwuotworowy**
Element sterujący: **mieszacz Ø 35 niski**
Klasa przepływu: **A**



Mieszacz ceramiczny



Zespół spustowy z pociągaczem




Obrotowa wylewka



Bateria kompletna z zestawem natryskowym punktowym

VALVEX
Meridian Group - USA

Pozostała oferta baterii Valvex z linii Life:



Valvex S.A., ul. Nad Skawą 2, 34-240 Jordanów, Poland
tel. +48 18 269 32 20, 269 32 49, fax +48 18 269 32 11, infolinia: 0800 192 922
e-mail: valvex@valvex.com

www.valvex.com

Dowiedz się
więcej o Valvex

